



# SUPOORTE RHYNOGRIP 150 mm 15H M8 BAIXO PERFIL



## SUPOORTE RHYNOGRIP 150 mm 15H M8 BAIXO PERFIL

Rosca M8

Poliuretano de baixo perfil



Extração de 15 furos



Excelente fluxo de extração



Performance de lixagem otimizada

Totalmente compatível com os abrasivos INDASA Rhynogrip



# Ficha de Produto

## SUORTE RHYNOGRIP 150 mm 15H M8 BAIXO PERFIL

### Características e Benefícios

Assemblagem por fusão dos vários elementos



Excelente durabilidade

Totalmente compatível com os abrasivos INDASA



Performance maximizado

Bem equilibrada



Lixagem otimizada

Material compósito resistente



Desgaste lento

Poliuretano de baixo perfil



Lixagem ergonómica e eficiente

### Substratos

Tintas velhas

Betumes

Aparelhos

Base colorida

Vernizes

Fibra de vidro

Gel Coat

### Aplicações

Lixagem mais agressiva

Lixagem / Preparação

Lixagem fina

Lixagem para disfarce

Acabamento final / Rectificação



# SUORTE RHYNOGRIP 150 mm 15H M8 BAIXO PERFIL

## Mercados



Repintura Automóvel



Construção e Decoração



Indústria de Compósitos



Indústria



Madeira e Mobiliário

---

Tipo

PROX

# Especificações Técnicas

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Diâmetro do Suporte | 150 mm           |
| Rosca               | M8               |
| Peso                | 130g             |
| Cor                 | Preto + Vermelho |
| Espessura           | 13 mm            |
| Qtd. Embalagem      | 1                |
| Dureza              | Médio            |
| Furação             | 15 H             |
| RPMMax.             | 12000            |
| Cor Grip            | Vermelho         |